



押出成形セメント板専用ファスナー

# アムラ スクリュー

## ドリル刃をなくし 取付物厚を最大限に設計!



**ECP協会**  
(押出成形セメント板協会)  
**推奨品**  
※対象サイズは  
呼び径5mm・6mmに限ります。



スチール製  
ジOMET処理





ステンレス製  
SPAC処理

### [高耐食] SPAC スパック 処理

SPAC処理とは、加工により破壊された表面状態を改善し、ステンレス自体が本来有している耐食性を発揮する不動態化皮膜の形成を促進させると共に、特殊コーティング処理により更に耐食性を高めた弊社独自の「ステンレス専用の表面処理」です。  
また、処理工程には、六価クロム等のRoHS規制に関わる有害な環境負荷物質は使用しておりません。

※耐食性に関しては、「中性塩水噴霧サイクル試験」および「塩水噴霧試験」を実施しております。詳細は、別途技術資料を取り揃えておりますので、営業担当にお問い合わせください。





## サイズ表

### スチール製 ジOMETT処理

品番	呼び径	首下長さ L	ねじ長さ	最大働き長	最大取付物厚	頭部			適合ビット	穿孔径	最大 <sup>*1</sup> 引張荷重	入数		標準価格 (税抜き)
						dk	k	十字穴の番号				パック	大箱	
<b>NEW</b> AMC-433D <sup>※2</sup>	4.0	33	25	25	8	9.8	2.1	2	TB-2	3.2	3.0	180	15	3,200
AMC-533D <sup>※3</sup>	5.0		29			11.8	2.2					4.0		
AMC-633D <sup>※4</sup>	6.0		13.7			2.4	3	KTB-3	5.0	3.4	70			


### ステンレス製 SUS410 SPAC処理

品番	呼び径	首下長さ L	ねじ長さ	最大働き長	最大取付物厚	頭部			適合ビット	穿孔径	最大 <sup>*1</sup> 引張荷重	入数		標準価格 (税抜き)
						dk	k	十字穴の番号				パック	大箱	
<b>NEW</b> AMC-433SD <sup>※2</sup>	4.0	33	25	25	8	10.0	2.1	2	TB-2	3.2	3.0	180	15	5,800
AMC-533SD <sup>※3</sup>	5.0		29			12.0	2.2					4.0		
AMC-633SD <sup>※4</sup>	6.0		14.0			2.4	3	KTB-3	5.0	3.4	70			


※1 押出成形セメント板60mm厚でのカタログ値です。アメラドリル(専用ドリル)を使用。許容荷重は最大引張荷重の5分の1を安全率の目安としてください。

※2 AMD-3.2X90D 1本入 ※3 AMD-4.0X95D 1本入 ※4 AMD-5.0X95D 1本入


## アメラシステム



①穿孔【回転使用】  
アメラドリル(専用ドリル)で穿孔する



②締付け  
ドライバー等で締付ける



③施工完了  
取付物を固定する

## 押出成形セメント板専用

# アメラドリル

各1パック  
**1本入**



特殊な刃先で貫通時の剥離(欠損)を軽減!

品番	刃先径	全長	有効長	適合サイズ (呼び径)		標準価格 (税抜き)
				単位:mm	単位:円	
<b>NEW</b> AMD-3.2X90D	3.2	90	42	4.0	1,500	
AMD-4.0X95D	4.0	95	35	5.0	1,600	
AMD-5.0X95D	5.0			6.0		

※製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。  
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

# サンコーテクノ株式会社

本社 / 〒270-0163 千葉県流山市南流山3-10-16

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-47-1135	0256-61-2777	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間  
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜~金曜日 9:00~17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>